# Como configurar a data limite para atualização do maxPedido?

Produto: maxPedido

Resumo 1.0 Acessando o Portal

- 2.0 Selecionando o Ambiente
- 3.0 Definindo a data limite para atualização.

Importante!

É necessário ter o Login e Senha do maxSoluções em mãos para fazer as configurações abaixo.

## Resumo

Neste artigo, vamos mostrar como definir a data limite para a atualização do maxPedido.

Essa data, trata-se do prazo máximo em que o RCA poderá usar a versão liberada, logo após o mesmo será obrigado a atualizar a versão para a próxima disponível.

## 1.0 Acessando o Portal

1.1 Acesse o portal através do seguinte link: https://appsv.solucoesmaxima.com.br e informe o usuário e senha de acesso.



Voltar

2.0 Selecionando o Ambiente

# Artigos Relacionados

- Layout de integração
- Status de Entrega
- Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?
  Como trabalhar com desconto
- escalonado no maxPedido
- Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?

2.1 Em casos em que há dois ambientes "Homologação" e "Produção", deve-se escolher o ambiente desejado antes de prosseguir. Na maioria dos casos o correto é escolher o ambiente de "Produção", o ambiente de "Homologação" é escolhidos apenas em casos em que este ambiente está validado para testes.



Voltar

### 3.0 Definindo a data limite para atualização.

3.1 Agora iremos navegar até a tela Liberar Versão, onde iremos definir o prazo limite para atualização de cada versão liberada. Vamos acessar o menu lateral e clicar nas opções: Cadastro > 304 - Liberar Versão.

Máxima Sistemas 🚽	R. Usuário: Administrador	(Administrador)				0
<b>A</b>	hkio 🖾					
	di Soluções					
Olá, Administrador			,			
Seja bem vindo ao novo masSoluções	\$		5	2		
Salba mais sobre nossas ofertas e confina as novidades na pégina inicial	VENDA		PRONTA ENTREGA	FAI	RMA	MOTORISTA
🗄 Inicio						
Cadastros		- B-	9	<u></u>	max	
101 - Usalrios		PROMOTOR	ROTER	ZADOR	626	
104 - Migrar Usukrios		PROMOTOR				
<ul> <li>106 - Grupo de Usuários</li> </ul>						
304 - Liberar Versilo	🐨 Pedides					
💬 Aelatórios 🔷 🗧						
H Licenças		0			integrações pendentes	
	2018 * Deservolvido por Mikima	Sistemas				Versio 2.112 🖬 🗟 🎍 I

#### 3.2 Na tela que segue, clique na opção Novo

Máxima Sistemas	A. Usuário: Administra	ador (Administr	ador)						0
	304 - Liberar Versão	ŵ							
<b>W</b>								⇒ 🚈	7
	Date								-
Seja bem vindo ao novo masSoluções									
Salba mais sobre nossas ofertas e confina as novidades na página	Colige	Retin	Unino	ColUm	Anthene	Circle	Venile	Status	
	+ Cliester								
	262232	Admin	Administrador	0		(Pro.,	24	Ativo	
	278142	maxPedido	Administrador	0		(Pro.,	3.24.2	A9vo	
	278143	maxPedido	RCA MAXIMA	2		(Pro.,	3.24.2	Ativo	
	278144	maxPedido	RENIMIN JERONIM	2		(Pro.,	3.24.2	Ativo	
	278145	madfedido	JOSÉ MARCIANO D.,	20		(Pro	3.24.2	Ativo	
	278146	maxPedido	JONGUM SERGIO R	49		(Pro.,	3.24.2	Asivo	
	278147	maxPedido	THIAGO AGUIAR DE	44		(Pro	3.24.2	Ativo	
304 - Liberar Versão	278148	maxPedido	CELNALDA DOS DA	55		(Pro.,	3.24.2	Ativo	
	278149	madfedido	PAULO GORDILHO	5		(Pro	3.24.2	Ativo	
	278150	maxPedido	SÉRGIO MELO	73		(Pro.,	3.24.2	A9vo	
	278151	madhedido	BRUNO LOUREIRO	5		010	3.24.2	Ativo	
	2018 * Deservolvido por M	kina Sistemas						Versio 3.113	8 A M

3.3 Após clicar nessa opção selecione o Cliente nº(1) e logo em seguida a Rotina /Versão nº(2), essa é a versão que desejamos liberar/definir data limite.

Preenchidos esses dois campos, selecione logo abaixo nº(3), os RCA's que estarão dentro da regra, é possível selecionar todos os usuários, bem como filtrar o (s) usuário (s) desejado (s) ou também selecionar apenas um clicando no nome dele, clique em Adicionar Selecionados (4) e na sequencia preencha o campo Data Limite Atualização(5).

Old, Administratori Old, Administratori Old new memory Series m	OK. Administratorial constraints and a second secon	Concerner of the answer of the	detection de la construir de l
ale management ale management ale management ale management ale management ale management ale management black ale managemen	Alexander and a second se	All restricts and all restrict	and an an and a
Todos os usuários da rocha servicio encontra y encontra y encontra y encontra y y enco	Todos os usuários da refina securitaria da refina securitari securitaria securitaria securitari securitaria securitaria	Todos os usuarios da rotina en ou exercence da rotina de la consecución da rotina en ou exercención da rotina de la consecución da rotina da	Todo os subários do refina services alterior de la construir
And an an address of a general constraints of a general constraints of a general constraints of a general constraints of a general constraint of a gen	selectonale,     selectonale,     we sele	Selectionada.         Num         <	selectionada.
No.         No.         O max         D m         O max         D m         O m         D m <thd m<="" th="">         D m         D m         D m&lt;</thd>	No.         Other         No.         Other         No.         Other         No.         Other         Other </th <th>No.         Dispan         Disp         <thdisp< th="">         Disp         Disp         <th< th=""><th></th></th<></thdisp<></th>	No.         Dispan         Disp         Disp <thdisp< th="">         Disp         Disp         <th< th=""><th></th></th<></thdisp<>	
Image: The state of t	No.         Normality         Addression	No.         Office         Market State         Market State <t< th=""><th>Image: Control of the contro</th></t<>	Image: Control of the contro
No     Anti-Native     Anti-Native     Anti-Native     Anti-Native       Califiant     Califiant     Califiant     Califiant     Anti-Native       Do Subate     Coloradation     Califiant     Anti-Native     Anti-Native       Do Subate     Coloradation     Califiant     Califiant     Anti-Native       Do Subate     Coloradation     Califiant     Califiant     Anti-Native <t< th=""><th>No.         Adversaria         Adversaria<th>b.b.         Advectable         Advectable</th></th></t<> <th>O         Addression         Addression</th>	No.         Adversaria         Adversaria <th>b.b.         Advectable         Advectable</th>	b.b.         Advectable	O         Addression
Column         KANDAIN         Made         Adv         Adv           V01         Standow         Filler Made         Adv	Catality         FC 40000/t         Value         FC           VP Isolar         24 Gard A         400         400           VP Isolar         500 Gard A         500 Gard A         400           VP Isolar         200 Gard A         400         400           VP Isolar Isolar         200 Gard A         400         400	Column         RA.MUM0A         Dates         Performance           101         District         2014         District         District           101         District         2014         District         District	mm TCA.0000 (000)
CASHIN         TWO CASH, 100 - 100	Costant         [Powerkland]         Set	CoStatrio (HENSW/HOL, D4-Genterd, Usuario Ario 106-Utatrico 205-Represe, Usuario Ario 1090-Utatrico Ario	MM         Filmwark (MC)         Directory (Mark)         Alter         Filmwark (Mark)           GOL MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (Mark)         Alter         Mark (Mark)         Alter           Algor Muhari         GOL MUNAL (M)         Mark (Mark)         Alter         Mark (Mark)         Alter           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (Mark)         Alter         Mark (Mark)         Alter           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (MARK)         Mark (Mark)         Mark (Mark)         Mark (Mark)         Mark (Mark)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (Mark)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)           Gold MUNAL (M)         GOL MUNAL (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)         Mark (M)
	Of Shador         Offendor, 109 -Represe, 1046         Adv           501 -Back         CAMURD, 109 -Represe, 1046         Adv           502 -Back         Strangener, 1046         Adv           502 -Back         Strangener, 1046         Adv           503 - Back         Strangener, 1046         Adv           503 - Caputor House         Model Context, 109 - Represe, 1046         Adv           503 - Caputor House         Represe, 1046         Adv           504 - Caputor House         Represe, 1046         Adv           503 - Caputor House         Represe, 1046         Adv           504 - Caputor House         Represe, 1046         Adv	ton-titration     JOSÉ MARCIA 201 - Represent. Usuali/o Atho     JON/2UM/SER 201 - Represent. Usuali/o Atho	Asso         Col MUCA.         Parame.         Lait         App           App Lait         Col MUCA.         Parame.         Lait         App           App Lait         Col MUCA.         Parame.         Lait         App           Col MUCA.         Col MUCA.         Parame.         Lait         App
LOACUMISE. Un Appress. Unable Ann     Hendo ANAL. 2014 Appress. Unable Ann     Hendo ANAL. 2014 Appress. Unable Ann     CEUMURACO. 2014 Appress. Unable Ann     HIN 10 COURT SU Appress. Unable Ann		JONGUMVSER. 205 - Represent. Usuario Advo	Appen Musaka         ColOGUMER         Str. Angenese.         Unado         Adia           Proce Outuble         Proce Outu
Bid-Migrar Utuakida     HEAOCADULA, 203 Hipmann, Ubuakida Ativa     K6-Gruppi de Ubuakida     EU-Gruppi de Ubuakida     EU-Gruppi de Ubuakida     EU-OCOPE 070 - 203 - Regresente, Ubuakida Ativa	No. Linger Hankov         1960/2 ADUL         2014 Happenses.         Unitive         Altra           Kdi-Grappith Unitaria         FELLIDADICE.         2014 Happenses.         Unitive         Altra           Kdi-Grappith Unitaria         FELLIDADICE.         2014 Happenses.         Unitive         Altra           Kdi-Grappith Unitaria         FELLIDADICE.         2014 Happenses.         Unitive         Altra           Kdi-Unitaria         FELLIDADICE.         2014 Happenses.         Unitive         Altra		Mgari Muloio         PHe0D-A00UL         2011         American         Maria           - Grapo di Ubardo         CEDIVALE DACI.         De anto         PHE         PHE           - Grapo di Ubardo         Region Maria         PHE         PHE         PHE         PHE           - Grapo di Ubardo         Region Maria
X6- Grupo de Usaños     CELNALDA DO 205 - Represen. Unadrio Advo     NULIO CODOL. 205 - Represen. Unadrio Advo     NULIO CODOL. 205 - Represen. Unadrio	CERUALINEON 2015-Represent. Usuario Altro     PAULO GODEL 2015-Represent. Usuario Altro     SOL Ebern Yealdo     CERUALINEON - On Automatica Industria Altro     CERUALINEON - On Automatica Industria Altro     CERUALINEON - On Automatica Industria Altro	Md - Migrar Usukios THAGO AGUA., 205 - Represen., Usuario Ativo	Chroso de Uturkio     CEURALDARD
INFLOCODOL 201 Browner Unido Ation	BALLO GORDE 205 - Represent Usualito Attivo     Statuto Millione Millione Millione Millione     Statuto Millione Millione Millione	106 - Grano de Usukidos CELINALDA DO 205 - Represen. Usukido Adivo	Iberst Verde     KENSIN MD // Intel. Berstein Allen
	304 - Liberar Versão SEGRIDO AND PO SE - Businessa - Secular Anima	FAULO GORDE 205 - Represent. Usuardo Ativo	- Uberal Version CEDEGA MD // Mile Baconeae Tendeda Aniae
304 - Liberar Vesão ECEGUA MELO Inte - Recordan Melon		304-Liberar Versio EEGGA MD // Online Become Includes Alline	

Clique em Salvar para efetivar as configurações realizadas.

#### Voltar

Artigo sugerido pelo analista Uziel Júnior.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo