

# Como integrar produtos vinculados às filiais

Produto: MaxPromotor

- Tabela de Integração de Filiais
- 1- Ativando Integração de Filiais
- 2- Integração dos dados
- 2.1- Integrar Produtos
- 2.2- Verificando Logs Após a Integração
- 3- Visualizando as informações integradas

## Tabela de Integração de Filiais


Foi adicionada uma nova função que será ativada de acordo com a configuração do parâmetro **CONFIG\_HABILITAR\_INTEGRACAO\_PCPRODFILIAL** nas configurações do sistema. Essa função permite integrar as filiais relacionadas ao produto, usando a tabela **PCPRODFILIAL** do Winthor.

Impotante

Atenção a explicação do parâmetro, que orienta como a integração funciona após ser ativada: "Ativar a integração dos itens avaliados do tipo Produto com a **PCPRODFILIAL**, possibilitando filtrar os itens avaliados por filial. Atenção: Execute a integração de itens avaliados assim que ativar este parâmetro. Além disso, ao ativar esta configuração, o tempo de integração pode aumentar consideravelmente."

## 1- Ativando Integração de Filiais

- Habilitar o parâmetro:
  - Acessar as configurações do sistema e habilitar o parâmetro geral **CONFIG\_HABILITAR\_INTEGRACAO\_PCPRODFILIAL**







## 2- Integração dos dados

- Acessar a página de Integração de dados

## Artigos Relacionados

- Como integrar produtos vinculados às filiais
- Como habilitar IA para recomendação de produtos
- Processo de integração do MaxPromotor
- Como ler as configurações no MaxPromotor
- Como ler Logs no MaxPromotor

- |   |   |                        |   |   |
|---|---|------------------------|---|---|
| <div>  <span> <b>Usuário 1 - Máxima Sistemas</b><br/> <b>Novidade Oferta MaxPromotor - versão: 2.23.12.007</b> </span> </div>  |   |                        | <div> <div>  <span> <b>Pesquisar funcionalidade</b> </span> </div> <div>   </div> </div> |   |
| Dashboard   | NLNE  | 01:00                  |   |   |
| Apões e Acompanhamentos   | CONFIR_VALIDADA_CPF_CONFIR_VALIDADO   | Sim                    |   |   |
| Cadastros   | CONFIR_CHAVE_API_FIBRABEE   |                        |   | AAAABWBAAP16CTH3eK0Z9Hm6m0U5PZ<br>m0L4Lj0n7ChPc0Z9Hm6m0U5PZ<br>m0L4Lj0n7ChPc0Z9Hm6m0U5PZ<br>m0L4Lj0n7ChPc0Z9Hm6m0U5PZ |
| Galeria de Fotos  | CONFIR_OTI_REALIZACAO_PGMSHARGAR_DESTOR                                       | 1                      |   |   |
| Objetivos e Metas   | CONFIR_LOCALIZACAO_CLIENTE_MAPA   | -16.695922, -49.255652 |   |   |
| Pesquisas e Tarifas   | CONFIR_HABILITA_INTERCACAO_API_MAXIMATCH                                      | Não                    |   |   |
| Atendimentos aos Pontos de  | CONFIR_REALIZACAO_EXIBICAO_PDV_MOME_FANTASIA                                  | Não                    |   |   |
| Jornada de Trabalho   | CONFIR_BACKUP_BANCO   |                        |   |   |
| Rotas e Agendas   | CONFIR_CAMPANH_PG_DUMP_BANCO  |                        |   |   |
| Expirações  | CONFIR_LOCAL_ARMazenamento_BACKUP_BANCO                                       |                        |   |   |
| Configurações   | CONFIR_EXIBER_USUARIO_INATIVO   | Não                    |   |   |
|   | CONFIR_CHECKOUT_AUTOMATICO_FORCADO  | Não                    |   |   |
| Integração  | Para des informações do<br>nosso sistema para<br>integração de API GraphQL no | CONFIR_GRAPHQL         | Não   |   |
| Para obter informações de integração de API GraphQL no sistema do tipo Produto com o PGR/OTI, para que seja possível fazer os testes analíticos do Fluxo Analítico é necessário executar o teste analítico existo que habilitar esse parametro, sendo assim é que se habilitar essa configuração o tempo de integração pode aumentar drasticamente. |   |                        |   |   |
|   | CONFIR_HABILITA_INTERCACAO_PGR/OTI/FUL  | Sim                    |   |   |

[illegible]

## Observação

1- Para evitar a integração de filiais aos produtos, deixe o parâmetro CONFIG\_HABILITAR\_INTEGRACAO\_PCPRDFILIAL desativado. Com essa configuração, o filtro de Filial e a coluna Cód. Filial não serão exibidos nas páginas mencionadas.

2- Para interromper a integração de filiais vinculadas aos produtos, desative o parâmetro CONFIG\_HABILITAR\_INTEGRACAO\_PCPRDFILIAL e, em seguida, execute novamente a integração de Itens Avaliados utilizando a opção 'Integrar Tudo'.

[Voltar](#)

---

*Artigo sugerido pelo analista Thais Regina Mendes Batista.*



Não encontrou a solução  
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)